



**Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 55-4877
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 01 del 4/01/ 2007**

**Bando Regionale
Programmi Territoriali Integrati per gli anni 2006-2007**

Comune di Casale Monferrato

**“Programma Territoriale Integrato dell’Area Casalese:
freddo, logistica, energia per uno sviluppo competitivo”**

**PROGRAMMA OPERATIVO
FASE II**

**Scheda Azione Immateriale
Intervento 15.1.1.2
P.I.P. 7**





Città di Casale Monferrato

Prot. n.

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 27 del 23/04/2003

OGGETTO: Approvazione del Piano ai sensi dell'art. 42 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. delle aree da destinare ad Insedimenti Produttivi denominato "P.I.P. 7", formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865.

L'anno duemilatre, addì ventitre del mese di aprile alle ore 21,00 nella apposita sala del Civico Palazzo San Giorgio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, sotto la presidenza del Vice Presidente QUIRINO ROBERTO.

Partecipa Il Segretario Comunale GIARETTI VINCENZINA

Fatto l'appello nominale risultano n. 20 presenti e, riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

A seguito di movimenti in aula al momento della votazione dell'oggetto sopraindicato risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ALMIRANTE Marco		SI	17	MASCARINO Paolo	SI	
2	BAZZI Alessandro	SI		18	MAZZUCCO Francesco	SI	
3	BONELLI Mauro		SI	19	MIRANDOLA Giuseppe	SI	
4	BOTTA Marco	SI		20	MONTIGLIO Edoardo		SI
5	CALABRESE Giovanni	SI		21	NEBBIA Giorgio	SI	
6	MARINI Giuseppe	SI		22	ODDONE Mario	SI	
7	CALVO Riccardo		SI	23	OGLIETTI Mauro		SI
8	COPPO Riccardo	SI		24	LUPARIA Bruno	SI	
9	DEGIOVANNI Daniela		SI	25	QUIRINO Roberto	SI	
10	DI COSMO Angelo	SI		26	PRIORA Domenico	SI	
11	FORMICA Italo	SI		27	FERRARIS Giorgio	SI	
12	GILLONE Gianpiero	SI		28	SALVADORI Gianfranco	SI	
13	GUASCHINO Davide	SI		29	SANZONE Salvatore	SI	
14	BOCCA Grazia		SI	30	SASSONE Ernesto		SI
15	GINEPRO Giorgio	SI		31	SIRCHIA Nicola	SI	
16	FREDDI Roberto		SI				
PRESENTI: 22				ASSENTI: 9			

Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
COPPO Ettore	ASSESSORE	SI
GAGLIARDINI Renato	ASSESSORE	SI
BAVIERA Carlo	ASSESSORE	NO
MERLO Luigi	ASSESSORE	SI
REVELLO Riccardo	ASSESSORE	SI
CRISAFULLI Giovanni	ASSESSORE	SI



Città di Casale Monferrato

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 27 DEL 23.4.2003

OGGETTO: Approvazione del Piano ai sensi dell'art. 42 della L.R. 5.12.1977 n.56 e s.m.i. delle aree da destinare ad Insedimenti Produttivi denominato "P.I.P.7", formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865.

UFFICIO: Settore Pianificazione Urbana e Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra è conforme alla normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, si esprime, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",

PARERE FAVOREVOLE

Casale Monf.to [1 APR. 2003

IL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" - in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto si esprime

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

Casale Monf.to

IL RESPONSABILE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.04.2003

OGGETTO : Approvazione del Piano ai sensi dell'art. 42 della L.R. 5.12.1977, n.56 e s.m.i. delle aree da destinare ad Insedimenti Produttivi denominato " P.I.P.7 ", formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865,

Rispetto al quadro iniziale entrano i Consiglieri Botta e Guaschino D., sono pertanto presenti n. 21 Consiglieri oltre il Sindaco;

Sono entrati anche gli Assessori Coppo E. e Gagliardini;

Prende la parola l'Assessore Merlo per l'illustrazione dell'argomento congiuntamente al punto posto al n. 16 dell'o.d.g. per omogeneità di oggetto, per poi procedere dopo alla discussione e ad una votazione separata dei provvedimenti;

Seguono gli interventi dei Consiglieri Gillone, Oddone e Botta;

Dopo la replica dell'Assessore Merlo, intervengono per le dichiarazioni di voto i Consiglieri Coppo R e Sirchia;

Tutti gli interventi di cui sopra, vengono conservati agli atti mediante registrazione magnetica a cura della Segreteria Comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Casale Monferrato con deliberazione consiliare n. 82 del 04.12.2002, regolarmente esecutiva a termini di legge, ha adottato ai sensi dell'art.42 della L.R. 5.12.1977, n.56 e s.m.i. il Piano delle aree da destinare ad Insedimenti Produttivi denominato " P.I.P.7 ", formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865;

Che il Comune stesso, ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell'art.42 e del primo comma dell'art. 40 della L.R.56/77, ha provveduto al deposito ed alla pubblicazione degli atti del Piano in oggetto;

Che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante manifesti e avviso affisso all'albo pretorio del Comune e inserito nel Bollettino della Regione Piemonte, nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet del Comune di Casale Monferrato in cui, durante il periodo di pubblicazione, il presente piano è stato consultabile on-line.

Che detto piano è stato redatto in conformità al P.R.G.C. vigente nonché nel rispetto dei disposti dell'art.20 della L.R. 40/1998 così come indicato nel comunicato del Presidente della G.R. del 6.11.2000 mediante la predisposizione di appositi capitoli nella relazione illustrativa che hanno inquadrato la situazione generale in riferimento alle analisi di tutela ambientale che hanno supportato le scelte effettuate.

Constatato che, a seguito del deposito e della pubblicazione degli atti relativi del Piano in oggetto, non sono state presentate osservazioni e opposizioni, per cui se ne fa espressa menzione al punto 2 del deliberato, ai sensi del secondo comma dell'art.40 della l.r. 56/77e s.m.i.

Ritenuto che il procedimento seguito appare regolare.

Viste le leggi 17.8.1942 n.1150 e 28.01.1977 n.10 e rispettive successive modificazioni e integrazioni.

Visto l'art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865.

Vista la legge regionale 5.12.1977 n.56 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il Piano regolatore Generale Comunale, approvato con D.G.R. del Piemonte in data 6 giugno 1989 n.93-29164, e successive varianti.

Visto il progetto relativo al piano in oggetto datato 28.11.2002, redatto dal Settore Pianificazione Urbana e Territoriale che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo punto 4°) del deliberato.

Visto l'allegato parere tecnico favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; non rilevando nella specie quello relativo alla regolarità contabile.

Il Vice Presidente Quirino pone in votazione il presente provvedimento che ottiene il voto favorevole unanime espresso in forma palese per alzata di mano dai n. 21 Consiglieri presenti oltre al Sindaco;

DELIBERA

- 1) Di approvare ai sensi dell'art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865 e degli artt. 42 e 40 della legge regionale 5.12.1977 n.56 e successive modificazioni e integrazioni, il Piano delle aree da destinare ad Insedimenti Produttivi denominato " P.I.P.7 ", formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865.
- 2) Di fare espressa menzione che a seguito della pubblicazione degli atti del PIP 7 in oggetto, non sono state presentate osservazioni e proposte nel pubblico interesse anche in ordine alla compatibilità ambientale;
- 3) Di fissare in anni dieci, dalla data del presente provvedimento, i tempi per l'attuazione del Piano in oggetto, nonché il termine entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.
- 4) La documentazione relativa del Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, denominato "P.I.P. 7" del Comune di Casale Monferrato; debitamente vistata, si compone di:
 - Relazione Tecnica
 - Tav. 1 Previsioni di P.R.G.C. scala 1:2000
 - Tav. 2 Planimetria generale del PIP scala 1:2000
 - Tav. 3 Suddivisione in lotti, viabilità e fasce di rispetto scala 1:2000
 - Tav. 4 Planimetria con opere di urbanizzazione primaria scala 1:2000
 - Tav. 5 Piano Particellare ed elenco proprietà catastali scala 1:2000
 - Norme di attuazione
- 5) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, a norma del terzo comma dell'art. 40 della legge regionale 5.12.1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente Del Consiglio
F.TO QUIRINO ROBERTO

Il Segretario Comunale
F.TO GIARETTI VINCENZINA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
il: 28/04/2003
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.TO GIARETTI VINCENZINA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/05/2003

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


19 MAG. 2003 Il Segretario Comunale
F.TO GIARETTI VINCENZINA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
GIARETTI VINCENZINA



VALENZA 





C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TECNICA

PIANO DELLE AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

EX ART. 42 L.R. 56/77

P.I.P. 7

Relazione Tecnica

CASALE MONFERRATO, LI'

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I PROGETTISTI

IL SINDACO

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N. DEL

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. DEL

IL SEGRETARIO GENERALE

SOMMARIO RELAZIONE P.I.P.7

pag.

1	PREMESSE	1
1.1	Piano Regolatore Generale Comunale vigente e gli obiettivi del P.I.P.7	1
1.2	L'area attuale per medie e piccole industrie in Regione S.Giovannino	2
2	II P.I.P. 7	4
2.1	Verifica urbanistica	4
2.2	Inquadramento urbanistico e grande viabilità	5
2.3	Caratteristiche del territorio	5
2.4	Tutela ambientale	6
2.5	Impostazione metodologica e organizzazione della viabilità	6
2.6	Opere di urbanizzazione primaria e risanamento dell'area	7
2.7	Le aree per opere di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici)	8
2.8	Le aree destinate ad attività produttive	8
2.9	Analisi di compatibilità ambientale del piano	9
3	RELAZIONE FINANZIARIA	11
3.1	Incidenza opere urbanizzazione primaria e secondaria	11
3.2	Opere di urbanizzazione primaria	11
3.3	Opere di urbanizzazione secondaria	13
3.4	Sommario dei costi	13
3.5	Il finanziamento del P.I.P.	14
4.	TEMPI DI ATTUAZIONE	14
4.1	Validità del P.I.P. 7	14
4.2	Tempi di attuazione	15

1 PREMESSE

1.1 Piano Regolatore Generale Comunale vigente e gli obiettivi del P.I.P.7

Il Comune di Casale Monferrato è dotato di P.R.G.C., formato ai sensi dell'art.15 della legge regionale 5.12.1977 n.56 e successive modificazioni e integrazioni, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 6 giugno 1989, n.93-29164 e successive varianti. In particolare è stata individuata un'area di mq. 68.700 (in adiacenza al Centro Polifunzionale delimitata dalle strade comunali di S.Giovannino, di Santa Maria del Tempio e dal perimetro del casello autostradale) destinata all'ampliamento della area produttiva esistente di strada Valenza. Tale area è compresa all'interno del distretto industriale DI7, è classificata di sottocategoria D1 (aree destinate a nuovi insediamenti di carattere produttivo) e non ricade all'interno di aree naturali protette istituite con leggi nazionali o regionali.

Le norme di attuazione del P.R.G.C. (art.13.9) prevedono che gli interventi avverranno esclusivamente a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi: P.I.P. e P.E.C.O. che dovranno definire la dotazione di servizi ai sensi e nella misura di cui all'art.21 L.R. 56/77 e i parametri di intervento nel rispetto delle norme sull'utilizzazione della superficie fondiaria di cui all' art.15 delle N.d.A. del P.R.G.C. e del rapporto di superficie coperta dello 0,60 e dell'altezza degli edifici di mt 20.

Per motivi di interdipendenza urbanistico-funzionale e di organica attuazione delle infrastrutture e dei servizi di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art.8 delle norme di attuazione del P.R.G.C., all'interno del perimetro del P.I.P., sono state comprese anche aree di sottocategoria Bp2 (mq. 3.184) con preminente destinazione produttiva classificabile come area di riordino e di completamento infrastrutturale da attrezzare ai sensi dell'art.26, comma primo, sub. b, della L.R. 56/77 il cui accesso è garantito dalla viabilità prevista dal PIP stesso nonché relativa area per servizi Csp (mq. 1.600).

Poiché la realizzazione delle aree produttive è un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione Comunale, si ritiene che solo un piano urbanistico pubblico (PIP) ne garantisca il raggiungimento permettendo, ai sensi dell'art.27 della L.865/71, l'acquisizione di aree da cedere in proprietà o concedere in diritto di superficie a prezzi modici per il successivo insediamento di attività economiche. Per tale motivo tutte le aree destinate all' espansione di insediamenti a carattere produttivo individuate nel territorio comunale sono state realizzate con l'approvazione di PIP.

I principali vantaggi della localizzazione dell'area in oggetto sono riassumibili essenzialmente nella efficacia dei collegamenti con la area produttiva già realizzata ed il casello autostradale tramite la viabilità esistente opportunamente potenziata, nella idoneità geologica della zona in quanto priva di pericoli di esondabilità o alluvionali (vedi specifico allegato tecnico del P.R.G.C.) ed infine nella facilità di attuazione delle previsioni (le aree sono prevalentemente libere da insediamenti esistenti).

La figura n.1 evidenzia la localizzazione di tale area rispetto alla città e relativa viabilità di accesso.

L'obiettivo del presente piano è di creare le premesse per un continuo sviluppo e potenziamento della zona industriale casalese, fonte di ricchezza e di occupazione non solo a livello comunale bensì provinciale, nel rispetto delle ipotesi di sviluppo indicate nel progetto di Piano Territoriale Provinciale in merito al "polo produttivo casalese". Inoltre, come già evidenziato nella relazione illustrativa allegata alla variante n.7 del P.R.G.C., l'area in oggetto è stata individuata per ampliare, potenziare e completare l'area delle piccole industrie in modo da soddisfare le richieste di insediamento per attività artigianali aventi necessità di lotti di piccole dimensioni che non trovano facilmente localizzazione nel PIP4 in corso di saturazione a causa della conformazione delle aree residue da assegnare.

1.2 L'area attuale per medie e piccole industrie in Regione S.Giovannino

L'area industriale per piccole industrie di Casale Monferrato sita in Regione S.Giovannino, ha mosso i primi passi all'inizio degli anni '70 con la autorizzazione del Sindaco in data 6.07.1972 prot. 2644/435 UT previo nulla osta del Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte prot. n. 15198/URB del 17.09.1970 che approvava il Piano di lottizzazione "Medie e piccole industrie in Regione S.Giovannino" ai sensi dell'art.8 della legge 6.08.1967 n.765. Tale lottizzazione venne in seguito integrata e ampliata mediante il PIP 1 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 460 del 04.03.1974 sulla base delle previsioni dell'allora vigente P.R.G. "Rigotti" approvato con D.P. 5.07.1967. Tali piani prevedevano la pianificazione di un'area per piccole industrie di mq. 66.000 successivamente ampliata a mq. 85.800 in base alle previsioni del nuovo P.R.G.C. approvato con D.G.R. n.93-29164 del 6.06.1989.

La tabella n. 1 riporta lo stato di attuazione delle aree in Regione S.Giovannino destinate a insediamenti per piccole industrie suddiviso per periodi temporali.

TABELLA n.1

STATO DI ATTU


DISTRETTO	SUPERFICIE mq. territoriale fondiaria (1)		PERIODO	ATTUAZIONE		NOTE
				N. lotti	superficie fondiaria (1)	
DI5 piccole industrie st.s.giovannino	85.800	73.183	ante 1978	17	53.735	73
			1978-1983	3	10.168	14
			1984-1989	1	2.870	4
			1990-1995	1	1.600	1
			totale	22	68.373	93

Da un esame della tabella n. 1 si riscontra che la quasi totalità delle aree pianificate (93%) sono state edificate salvo un'area della superficie di mq.4.450 circa inclusa nel perimetro del PIP6 che pianifica una superficie confinante con il distretto industriale DI5 (delimitante la lottizzazione ad uso produttivo sopramenzionata) e ne costituisce il naturale completamento.

La realizzazione del PIP 7 permette quindi di completare la pianificazione di aree da destinare alle attività artigianali aventi necessità di lotti di piccole dimensioni già iniziata con la progettazione del PIP6.

FIGURA N. 1: Le aree industriali di strada Valenza

-  A.I.A. attuata o in corso di attuazione
-  P.I.P. 5 (da attuare)
-  P.I.P. 6 (da attuare)
-  P.I.P. 7 (da attuare)



2 II P.I.P. 7

2.1 Verifica urbanistica

Il P.R.G.C. vigente (variante n.7 e successiva variante n.8) individua un'area destinata a nuovi insediamenti produttivi di sottocategoria D1 nel distretto industriale DI7 avente superficie complessiva mq. 68.700.

Secondo le previsioni della tav.3e "legenda repertorio dei servizi" allegata al P.R.G.C. vigente (variante n.8), in conformità all' art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i., il PIP deve reperire una quantità di aree per servizi pubblici pari al 20% della superficie territoriale.

Come specificato nel precedente capitolo 1.1, ai sensi dell'art.8 delle norme di attuazione del P.R.G.C., per motivi di interdipendenza urbanistico-funzionale e di organica attuazione delle infrastrutture e dei servizi di urbanizzazione primaria, all'interno del perimetro del P.I.P. sono state comprese anche aree di sottocategoria Bp2 (mq. 3.184) con preminente destinazione produttiva classificabile come area di riordino e di completamento infrastrutturale da attrezzare ai sensi dell'art.26, comma primo, sub. b, della L.R. 56/77 il cui accesso è garantito dalla viabilità prevista dal PIP stesso nonché relativa area per servizi Csp (mq. 1.600).

Il dimensionamento delle aree per servizi tiene conto che, per le aree classificate di sottocategoria D1, deve essere garantito l'integrale rispetto degli standards urbanistici (mq. 13.740 pari al 20% della superficie territoriale) in aggiunta alle aree per servizi già individuata dal P.R.G.C. (mq. 1.600) relativa alle aree di riordino produttive esistenti di sottocategoria Bp2. Complessivamente la superficie delle aree per servizi da individuare nel PIP ammonta a mq. 15.340.

Il presente piano comprende una superficie complessiva pari a mq. 95.762 così suddivisa:

- superficie territoriale di sottocategoria D1 destinata a nuovi insediamenti	mq.	68.700
- superficie fondiaria sottocategoria Bp2 con destinazione produttiva classificabile come area di riordino da attrezzare	mq.	3.184
- superficie per servizi sottocategoria Csp1	mq.	1.600
- superficie arredo stradale, spartitraffico, isole direzionali	mq.	1.058
- superficie viabilità di P.R.G.C.	mq.	16.980

Il PIP individua le seguenti destinazioni:

- superficie fondiaria per lotti produttivi	mq.	54.197
- superficie destinata alla viabilità	mq.	25.107
superfici destinate a pubblici servizi	mq.	16.458
di cui		
a parcheggi pubblici	mq.	8.653
a verde pubblico	mq.	7.805

La superficie che il piano destina ad uso pubblico è di mq. 16.458 con una eccedenza di mq. 1.118 rispetto alla dotazione minima strettamente necessaria (mq. 15.340) a soddisfare le esigenze del P.I.P.

Il progetto destina mq. 8.653 a parcheggio alberato e mq. 7.805 a verde pubblico suddivisi in alcune aree distinte.

Nell'ambito del piano non sono state riservate aree per "attrezzature di interesse comune" (attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense e attrezzature varie funzionali agli insediamenti produttivi) in quanto, il fabbisogno è soddisfatto da attrezzature esistenti poste al di fuori del comprensorio di intervento e localizzate nel vicino centro polifunzionale di recente costruzione

2.2 Inquadramento urbanistico e grande viabilità

L'area interessata dal P.I.P.7 si colloca a sud-est del centro abitato di Casale Monferrato immediatamente a nord del casello autostradale "Casale sud" e delimitata dalle strade comunali di S.Giovanino e di Santa Maria del Tempio nonché ad ovest dalla zona occupata dal "Centro Polifunzionale" esistente.

Attualmente la zona comunica con il nucleo urbano attraverso la strada comunale di S.Giovanino, che si immette sulla via G. Massaia. Un'altra comunicazione è rappresentata dalla strada comunale di Santa Maria del Tempio che si immette su via Degiovanni. Inoltre, tramite la viabilità esistente interna al "Centro Polifunzionale", è facilmente raggiungibile l'accesso al casello autostradale.

L'importanza che assumerà l'intera zona oggetto di trasformazione urbanistica impone l'adeguamento del tratto di strada San Giovannino, compreso tra l'incrocio di via Negri e il cavalcavia per Santa Maria del Tempio, mediante un aumento della sicurezza, del calibro stradale e la riorganizzazione dei sensi di marcia.

Le proposte di riorganizzazione della viabilità discendono dalle previsioni del Piano Regolatore Comunale che individuano nella strada San Giovannino il principale asse di accesso dell'area in oggetto mediante collegamento diretto su strada Valenza in prossimità del complesso denominato "Centro Polifunzionale". Altro possibile futuro accesso potrà essere realizzato direttamente dalla corsia di uscita del casello autostradale e dall'imbocco della bretella ANAS.

2.3 Caratteristiche del territorio

I motivi che hanno indotto alla redazione del P.I.P. 7 risiedono soprattutto nella natura dell'area in cui il piano si colloca avente caratteristiche omogenee che richiedono una definizione progettuale unitaria.

In primo luogo esistono sul sito un cavo irriguo in parte da rilocalizzare e conservare per le colture ancora presenti al di fuori del comprensorio di intervento al fine di garantire la coesistenza delle nuove attività artigianali da insediare e le attività agricole esistenti

L'area interessata dal P.I.P.7 è collocata nella parte pianeggiante del territorio comunale e l'andamento altimetrico presenta minime variazioni, non superiori a m.1,00 tra punto più alto e quello più basso, con pendenza pressoché regolare da strada di Santa Maria del Tempio verso la barriera autostradale. Il fondo risulta costituito da una coltre di terreno vegetale dello spessore di cm. 40 circa, sotto alla quale si trova uno strato di ciottoli e sabbia medio-grossa di spessore variabile da cm. 190 a cm. 440 circa poggiante su depositi limosi-argillosi di spessore variabile da cm.150 a cm.700. Oltre tale profondità si alterna un nuovo strato di ciottoli e sabbia medio-grossa. La falda freatica è alla profondità media di metri 3,00 circa con possibilità di escursioni verso l'alto per esigenze particolari (irrigazioni delle colture). L'utilizzo prevalente è a seminativo, prati.

Secondo la Carta delle capacità d'uso della Regione Piemonte e dall'esame dell'allegato tecnico A1e "Carta propositiva dell'uso ottimale dei suoli" del P.R.G.C., la capacità d'uso dei suoli è in parte di classe II (suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture o possono richiedere pratiche culturali per migliorare le proprietà del suolo) e in parte di classe I (suoli privi di limitazioni).

Le indagini geologico-tecniche eseguite durante la stesura della variante n.7 del P.R.G.C., escludono situazioni di rischio per quanto attiene l'attività tettonica, il carsismo, la solubilità delle rocce, l'estrazione di fluidi e la subsidenza. L'area in esame è geomorfologicamente e idrogeologicamente sicura e priva di controindicazioni, come attestato dallo specifico allegato della variante n.7 del P.R.G.C. "Carta di sintesi geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica" redatta ai sensi della circolare regionale del 8.05.1996 n.7/Lap. Tutta l'area è stata classificata in classe I (pericolosità geomorfologia bassa senza limitazioni alle scelte urbanistiche).

Inoltre il piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po non individua particolari problemi di dissesti o rischi idraulici o idrogeologici.

Per un più approfondito esame si rimanda agli specifici allegati del P.R.G.C. (variante n.7) e del progetto di P.A.I.

2.4 Tutela ambientale

L'area oggetto di pianificazione esecutiva non è interessata da zone di particolare interesse ambientale ai sensi dell'art. 146 del D.lg. 490 del 29.10.1999 (ex art.1 della L. n. 431 del 8.08.1985)

Inoltre, considerando la modesta estensione del piano (superficie territoriale mq. 95.762), la funzione di completamento ad aree contermini già edificate, l'esistenza delle principali opere di urbanizzazione primaria (fognature, illuminazione pubblica, rete di approvvigionamento idrico-gas ecc), si ritiene che l'attuazione degli interventi edilizi previsti a fini artigianali non comporta effetti indotti negativi in ordine alla compatibilità ambientale con il territorio circostante.

Le aree verdi sono concentrate prevalentemente a ridosso di aree residenziali esistenti poste lungo il perimetro esterno del piano onde costituire una fascia di rispetto pubblico che faccia da cuscinetto e schermo con i nuovi insediamenti artigianali.

Inoltre, al fine di incrementare le aree non urbanizzate, all'interno di ogni lotto produttivo è prevista la realizzazione di aree verdi private, opportunamente piantumate, in ragione del 15% della superficie fondiaria del lotto stesso.

2.5 Impostazione metodologica e organizzazione della viabilità

L'obiettivo del presente piano è di consentire una maggiore disponibilità di aree produttive per insediamenti artigianali di piccole e medie dimensioni e una incisiva attuazione delle indicazioni dello stesso P.R.G.C. trattandosi di aree industriali direttamente confinanti con aree già edificate poste ai margini dell'abitato urbano.

Considerata la modesta estensione del piano, la progettazione urbanistica risulta particolarmente lineare e tiene necessariamente conto della situazione edilizia esistente. L'organizzazione progettuale del piano prevede che dalla strada comunale San Giovannino si stacchino due nuove aste viabili costituenti gli assi portanti di distribuzione dell'intero P.I.P. Tali aste servono le due distinte parti edificabili del PIP rispetto alle quali sono individuati i vari lotti destinati all'edificazione e le aree per servizi pubblici (verde e parcheggio alberato). La sezione stradale di m. 12,50 consente una soluzione con carreggiata centrale di m. 7,50 di larghezza a due corsie di marcia, marciapiedi di m. 1,50 e una corsia per la sosta di m. 2.

L'importanza che assumerà l'intera zona oggetto di trasformazione urbanistica impone l'adeguamento del tratto di strada San Giovannino, compreso tra l'incrocio di via Negri e il cavalcavia per S.Maria del Tempio, mediante un aumento della sicurezza, del calibro stradale e la riorganizzazione dei sensi di marcia.

Le proposte di riorganizzazione della viabilità discendono dalle previsioni del Piano Regolatore Generale che, individuano nella strada San Giovannino il principale asse di accesso dell'area in oggetto mediante collegamento diretto su strada Valenza in prossimità del complesso denominato "Centro Polifunzionale". Altro possibile futuro accesso potrà essere realizzato direttamente dalla corsia di uscita del casello autostradale e dall'imbocco della bretella ANAS.

Per evitare continue interferenze e garantire una sicura circolazione sulle strade di distribuzione del P.I.P., è regolamentata la possibilità di aprire accessi carrai nel seguente modo:

- individuando i fronti sui quali ne è vietata l'apertura;
- limitando gli accessi in numero pari a soli due per lotto.

Nel caso di edifici con tipologia a blocco o in linea, l'accesso alle singole parti dovrà avvenire tramite strada di distribuzione interna.

Le aree verdi sono concentrate prevalentemente lungo il perimetro esterno del piano onde costituire una fascia di rispetto pubblico di cuscinetto e schermo con i nuovi insediamenti artigianali.

Gli spazi a parcheggio pubblico sono variamente distribuiti in modo uniforme tra le due parti nettamente distinte del PIP destinate all'edificazione. In particolare sono state previste più aree a parcheggio individuate lungo strada S.Giovannino a agli estremi della viabilità interna del PIP.

Il Piano prevede anche fasce di rispetto per strade ed altre infrastrutture, come previsto dalle leggi vigenti, secondo quanto indicato nelle Norme di Attuazione.

Per una più esauriente comprensione di quanto illustrato si rimanda alle tavole di progetto allegate al presente piano particolareggiato.

2.6 Opere di urbanizzazione primaria e risanamento dell'area

Il piano prevede opere di risanamento e bonifica dell'area mediante la parziale rilocalizzazione e conservazione di un cavo irriguo esistente necessario per le colture ancora presenti al di fuori del comprensorio di intervento.

L'area sarà servita dalle reti di distribuzione di acqua, energia elettrica, rete telefonica, gas metano, illuminazione pubblica e all'impianto di fognatura.

L'impianto di fognatura prevede un'unica rete per la raccolta delle acque nere e bianche. La progettata rete di raccolta, costituita da due tronchi nettamente distinti (uno per ognuna delle due parti di aree edificabili) confluenti nella parte di rete sita lungo strada S.Giovannino, si collega al collettore di smaltimento esistente che convoglia tutte le acque cittadine all'impianto di depurazione comunale già in funzione.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle reti e dell'impianto di fognatura si rimanda alle tavole di piano e all'allegato computo metrico estimativo.

Si ritiene invece opportuno accennare brevemente a quelle opere particolari che le caratteristiche dell'area rendono necessarie. La necessità di mantenere in funzione un cavo irriguo esistente posto alla base del rilevato del cavalcavia per S.M. del Tempio, impone lo spostamento del suo tracciato lungo il perimetro esterno del PIP all'interno della fascia destinata a verde pubblico in modo da garantirne la manutenzione.

Nonostante le caratteristiche idrogeologiche del terreno non richiedano particolari accorgimenti e cautele, non saranno realizzate strutture interrato ed il piano terreno di progetto dell'intero insediamento, sarà posto in media a cm.30 al di sopra dell'attuale piano di campagna.

2.7 Le aree per opere di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici)

Il trattamento, il dimensionamento e il disegno degli standards, offrono l'occasione per l'aumento della qualità interna non solo del Piano ma anche delle aree limitrofe. Infatti, gli standards non vengono assunti come puro dato quantitativo ma sono unificati fin dalla fase ideativa del progetto, per fornire un disegno complessivo e coordinato con le aree destinati ad impianti produttivi.

La dotazione di aree per servizi osserva la ripartizione individuata dal P.R.G.C. vigente.

I PARCHEGGI PUBBLICI

Il progetto di piano destina mq. 8.653 a parcheggi pubblici, variamente distribuiti in modo uniforme tra le due parti nettamente distinte del PIP destinate all'edificazione. In particolare sono state previste più aree a parcheggio individuate lungo strada S.Giovannino a agli estremi della viabilità interna del PIP. Tutte le aree per parcheggio saranno alberate.

A tali parcheggi dovranno essere aggiunti quelli ricavabili lungo la viabilità interna del P.I.P. (mq. 1000 circa), in quanto la larghezza della piattaforma stradale consente la realizzazione di una corsia destinata alla sosta dei veicoli della larghezza di m. 2. Tale quota aggiuntiva non è stata conteggiata ai fini degli standards urbanistici.

LE AREE VERDI

Le aree verdi (mq. 7.805) sono concentrate prevalentemente lungo il perimetro esterno del piano onde costituire una fascia di rispetto pubblico di cuscinetto e schermo con i nuovi insediamenti artigianali. Si rimanda al paragrafo dedicato alla tutela ambientale per maggiori dettagli.

I SERVIZI DI INTERESSE COMUNE

Nell'ambito del piano non sono state riservate aree per "attrezzature di interesse comune" (attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense e attrezzature varie funzionali agli insediamenti produttivi) in quanto, il fabbisogno è soddisfatto da attrezzature esistenti poste al di fuori del comprensorio di intervento e localizzate nel vicino centro polifunzionale di recente costruzione

2.8 Le aree destinate ad attività produttive

L'organizzazione della viabilità e dei parcheggi consente di servire una superficie fondiaria destinata alle attività produttive di circa mq. 54.197.

Questa superficie è stata suddivisa in lotti di varia pezzatura in modo da soddisfare le più svariate esigenze soprattutto quella dell'imprenditoria artigiana. Per favorire l'insediamento di imprese di modeste dimensioni, la metà dei lotti ha dimensioni inferiori o uguali a mq 2.000, ubicati in modo che le fasce di rispetto non ne compromettano pesantemente la capacità insediativa.

La suddivisione proposta nelle tavole progettuali del PIP, tuttavia, è da intendersi indicativa, in quanto è sempre possibile l'accorpamento e/o frazionamento per dar luogo a lotti di maggiori o minori dimensioni in base alle richieste degli operatori.

All'interno dei lotti, ai sensi dell'art.5 della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414, è ammessa anche la vendita commerciale annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale. La superficie di vendita, dovrà essere ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione. Essa non dovrà superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato (mq. 250 di superficie lorda di pavimento) e non dovrà comunque superare il 30% della superficie utile lorda destinata all'attività produttiva.

Considerata inoltre la posizione della nuova area industriale relativamente vicina alle parti residenziali della città, si è ritenuto escludere l'insediamento di stabilimenti soggetti a pericolo di incidenti rilevanti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I del decreto legislativo 17.8.1999 n.334.

La costruzione di fabbricati destinati alle attività produttive è ammessa nella misura massima dell'indice di copertura del 60% e, comunque, nel rispetto del reperimento delle aree destinate a parcheggio e a verde privato secondo quanto stabilito dall'art.15 delle N.d.A. del P.R.G.C. in ragione rispettivamente di mq. 1/10 mc. di volume e 15% della superficie del lotto. Le aree verdi, inoltre, dovranno essere opportunamente piantumata con 1 albero ogni 40 mq. Infine per aumentare la sicurezza idrogeologica, sono vietate la realizzazione di superfici interrata a qualsiasi uso destinate.

Inoltre, per garantire una sicura circolazione sulle strade di distribuzione, è stata regolamentata l'apertura di accessi carrai indicando i fronti sui quali ne è vietata l'apertura e limitandone il numero a soli due per lotto.

In particolare, per quanto riguarda la tutela ambientale, il P.I.P. prevede che:

le varie ditte concessionarie si obbligano a garantire che il processo di lavorazione attuato nel costruendo impianto produttivo non sia tale da produrre scarichi aerei o liquidi ritenuti inquinanti o insalubri in base alle vigenti norme in materia.

ogni lotto produttivo sarà collegato alle reti di smaltimento acque bianche e nere con recapito finale nell'impianto di depurazione comunale esistente.

2.9 Analisi di compatibilità ambientale del piano

Innanzitutto, si osserva come la normativa nazionale e regionale colloca la procedura della V.I.A. a livello di progettazione della singola opera, lavoro, impianto o processo produttivo. Non può avere ad oggetto, ai sensi dell'art.3 comma 1° del D.P.C.M. 27.12.1988 i contenuti degli atti di pianificazione e programmazione.

In attesa della elaborazione delle linee guida per la predisposizione e la verifica degli elaborati previsti dalla L.R. 14.12.1998 n.40 nonché di piani e programmi ai fini della loro compatibilità ambientale, l'impostazione del P.I.P.7, per quanto possibile, ha tenuto conto delle indicazioni dell'art.20 della L.R. 40/1998 stessa e del comunicato del Presidente della G.R. del 6.11.2000 in quanto la elaborazione del piano stesso è stata predisposta in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti dalle vigenti normative e organizzato sulla base di analisi di compatibilità ambientale.

In generale si osserva che il presente piano è l'attuazione della variante n.7 del vigente P.R.G.C., approvata con D.G.R. del 2 maggio 2000 n. 15-29970, che ha individuato le nuove aree per l'estensione della zona industriale a cui si rimanda in merito ai criteri di localizzazione.

Nei vari capitoli della presente relazione sono contenute le analisi richieste nell'allegato F della L.R. 40/1998 stessa. In particolare modo si segnala:

- capitolo 1 paragrafo 1.1 e 1.2: obiettivi e conformità del P.I.P.7 con le previsioni della variante n.7 e n.8 del P.R.G.C. e criteri di dimensionamento già indicati nella relazione della variante n.7 del P.R.G.C. opportunamente aggiornati
- capitolo2 paragrafo 2.2 e 2.5: inquadramento urbanistico dell'area e criteri di progettazione riferiti alla grande viabilità e collegamenti viari con approfondimenti sulle modalità di regolamentazione del traffico
- capitolo2 paragrafo 2.3: caratteristiche ambientali delle aree con riferimento agli aspetti di pericolosità geomorfologica e idrogeologica

- capitolo 2 paragrafo 2.4 e 2.8: obiettivi di tutela ambientale con indicazione degli accorgimenti adottati per il loro conseguimento anche in relazione agli edifici esistenti.

Non si è potuto entrare nel particolare delle singole analisi in quanto, allo stato attuale, non è possibile ipotizzare le caratteristiche dei vari cicli lavorativi degli insediamenti produttivi ancora da individuare e insediare. Ciò nonostante si è, comunque, voluto limitare l'insediamento delle attività produttive esclusivamente a quelle non soggette a pericolo di incidenti rilevanti ai sensi del decreto legislativo 17.8.1999 n.334. Inoltre all'interno delle norme di attuazione del piano è stato dedicato l'intero articolo 14 rivolto alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento con particolare riferimento alla produzione di rifiuti in genere e, in particolare, di quelli pericolosi e da imballaggio, alle emissioni inquinanti in atmosfera, agli scarichi di acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi sul suolo, sottosuolo o in acque superficiali, alle emissioni sonore.

Per quanto riguarda i prevedibili impatti ambientali significativi e le loro ricadute sull'ambiente, si è cercato di adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre tali ricadute se esistenti. In particolare non si ritiene esista pericolo di inquinamento del suolo e del sottosuolo dovuto agli scarichi delle acque reflue in quanto obbligatoriamente incanalate nelle pubbliche fognature con recapito finale nel depuratore esistente in località "Baraccone";

si è cercato di evitare possibili interferenze negative tra le componenti del traffico prevedendone la separazione e favorendone, in tal modo, la maggiore fluidificazione e regolarità di marcia con conseguente riduzione dell'inquinamento acustico, atmosferico e dei sinistri;

si è cercato di evitare possibili pericoli di incidente rilevante vietando l'insediamento di tali attività all'interno del piano;

si è cercato di aumentare lo standard qualitativo ambientale dell'intero piano, prevedendo delle fasce di verde pubblico piantumata di contorno alle aree residenziali esterne al perimetro del piano.

3 RELAZIONE FINANZIARIA

3.1 Incidenza opere urbanizzazione primaria e secondaria

Al fine di determinare l'incidenza del costo delle opere di urbanizzazione sulle aree da edificare (lotti produttivi), si ritiene opportuno mettere in rapporto i costi globali di urbanizzazione e la totale superficie dei lotti fondiari.

3.2 Opere di urbanizzazione primaria

1) viabilità del P.I.P. (mq. 8.127)

La strada progettata ha il ruolo primario di disimpiego urbano. La larghezza della piattaforma stradale si assume in complessivi m. 12,50 composta da due carreggiate di m. 3,75 ciascuna, una corsia per la sosta di m. 2 e due banchine in cemento (marciapiedi) di m.1,50 ai lati.

Costo sommario viabilità pip			
Scavo di sbancamento per formazione cassonetto stradale profondità cm.30	mq 8127*0,3= mc. 2438,1	€/mc. 3,00	€ 7.314,30
Formazione rilevato stradale con materiali inerti compresa fornitura stesa e ogni altro onere	mq 8127*0,7=mc. 5688,9	€/mc. 14,10	€ 80.213,49
Cordoli in granito retti posati su sottofondo in cls,scavo compreso	m 650*2= m 1300,3	€/m. 30,50	€ 39.659,76
Tout venant bitumato spessore cm.8	mq 6176,5	€/mq. 6,80	€ 42.000,34
Strato di collegamento in materiale bituminosa(binder) spessore cm.5	mq 6176,5	€/mq. 5,50	€ 33.970,86
Tappeto di usura spessore cm. 3	mq 6176,5	€/mq. 3,50	€ 21.617,82
Pavimentazioni marciapiedi e banchettoni costituita da sottofondo cls spessore cm.30 e strato superficiale asfalto colato spessore cm.2	mq 1950,5	€/mq. 40,70	€ 79.384,54
TOTALE 1			€ 304.161,10

2) potenziamento strada San Giovannino (mq. 5.500)

L'importanza che assumerà l'intera zona oggetto di trasformazione urbanistica impone l'adeguamento del tratto di strada San Giovannino nel tratto compreso tra l'incrocio con la strada per S.M.Tempio ai piedi della rampa dell'omonimo cavalcavia per S.M.Tempio e l'attraversamento stradale in prossimità del Centro Polifunzionale tra l'edificio destinato ad Hotel e quello vicino. Il potenziamento prevede il raddoppio del calibro stradale e idonei raccordi con la viabilità esistente. La larghezza della piattaforma stradale si assume in complessivi m. 12,50 composta da 2 carreggiate di m.3,75, da 2 banchine in cemento di m.2,50 a lato.

Costo sommario potenziamento strada San Giovannino			
Scavo di sbancamento per formazione cassonetto stradale profondità cm.30	mq 5500*0,3= mc 1650	€/mc. 3,00	€ 4.950,00
Formazione rilevato stradale con materiali inerti compresa fornitura stesa e ogni altro onere	mq 5500 *0,7=mc 3850	€/mc. 14,10	€ 54.285,00
Cordoli in granito retti posati su sottofondo in cls,scavo compreso	m 440*2=m 880	€/m. 30,50	€ 26.840,00
Tout venant bitumato spessore cm.8	mq 3300	€/mq. 6,80	€ 22.440,00
Strato di collegamento in materiale bituminosa(binder) spessore cm.5	mq 3300	€/mq. 5,50	€ 18.150,00
Tappeto di usura spessore cm. 3	mq 3300	€/mq. 3,50	€ 11.550,00

Pavimentazioni marciapiedi costituiti da sottofondo cls spessore cm.30 e strato superficiale asfalto colato spessore cm.2	mq 2200	€/mq. 40,70	€ 89.540,00
Banchettoni costituiti da sottofondo cls spessore cm.30 e strato superficiale asfalto colato spessore cm.2	mq 1650	€/mq. 27,50	€ 45.375,00
		TOTALE 2	€ 273.130,00

3) spostamento cavo irriguo

L'attuale tracciato del cavo irriguo interessa l'area destinata a parcheggio pubblico. Pertanto si ritiene necessaria la parziale deviazione dello stesso sul perimetro esterno del piano come specificato nei paragrafi precedenti.

Costo sommario spostamento cavo irriguo			
Lavori di sbancamento e ricostruzione del canale con percorso di manutenzione adiacente	m. 60	€/m. 150,00	€ 9.000,00
		TOTALE 3	€ 9.000,00

4) rete fognatura acque nere e bianche P.I.P.

L'impianto di fognatura è previsto unico per acque nere e acque bianche. La nuova fognatura si collega al collettore principale esistente collocato nei pressi del Centro Polifunzionale tra l'edificio destinato ad Hotel e quello vicino.

Una delle tratte interne si collega ad un pozzetto esistente in corrispondenza dell'incrocio che verrà opportunamente potenziato

Costo sommario fognatura acque bianche e nere pip			
Fornitura e posa di condotto DN 600 in c.a.v. turbocentrifugato compreso scavo a pareti verticali, trasporto a discarica, formazione sottofondo, rinfianco, riempimento, ghiaia per rinterro, compresa incidenza del costo della camera ispezione.	m 360	€/m. 200,00	€ 72.000,00
Fornitura e posa di condotto DN 800 in c.a.v. turbocentrifugato compreso scavo a pareti verticali, trasporto a discarica, formazione sottofondo, rinfianco, riempimento, ghiaia per rinterro, compresa incidenza del costo della camera ispezione.	m 400	€/m. 260,00	€ 104.000,00
		TOTALE 4	€ 176.000,00

5) Opere urbanizzazione primaria (rete impianti tecnologici)

Costo sommario rete impianti tecnologici			
Allacciamento acqua e gas da strada S.Giovannino, opere compiute e materiale			€ 9.000,00
Impianto illuminazione pubblica amc in pali in ferro zincato h.9,00 m. compreso plinto, pozzetto derivazione, cavidotto, armatura, rifasatura, terra di protezione e ogni altro onere	n. 22	A corpo €/cad. 1.150,00	€ 46.000,00
Rete distribuzione idrica amc mediante posa di condutture, pozzetti d'ispezione, idranti a bordo strada e ogni altro onere	m 500	€/m 80,00	€ 40.000,00
Rete distribuzione gas amc mediante posa di condutture e ogni altro onere	m 900	€/m. 80,00	€ 72.000,00
Rete telecom realizzata con interrimento nella sede stradale di 2 canali pvc diametro 125 e pozzetti in cls per allacciamenti	m. 600	€/m. 16,50	€ 9.900,00
Rete distribuzione energia elettrica. Contributo dovuto alla lottizzazione per interrimento dei conduttori, realizzazione cabine di trasformazione e ogni altro onere	--	--	€ 37.500,00
		TOTALE 5	€ 214.400,00

3.3 Opere di urbanizzazione secondaria

1) parcheggi pubblici

Il progetto di piano destina mq. 8.653a parcheggi pubblici, principalmente individuati in 5 aree di cui una baricentrica rispetto quelle destinate ad insediamenti produttivi, due ubicate in prossimità delle rotonde realizzate per la circolazione e due individuate lungo strada S.Giovanmino.

Tutte le aree per parcheggio saranno alberate

Costo sommario dei lavori parcheggio			
Scavo di sbancamento per formazione cassonetto stradale profondità cm.30	mc 2595,9	€/mc. 3,00	€ 7.787,70
Formazione rilevato stradale con materiali inerti compresa fornitura stesa e ogni altro onere	mc 6057,1	€/mc. 14,10	€ 85.405,11
Cordoli in granito retti posati su sottofondo in cls,scavo compreso	m 72	€/m. 30,50	€ 2.196,00
Tout venant bitumato spessore cm.8	mq 8653	€/mq. 6,80	€ 58.840,40
Strato di collegamento in materiale bituminosa(binder) spessore cm.5	mq 8653	€/mq. 5,50	€ 47.591,50
Tappeto di usura spessore cm. 3	mq 8653	€/mq. 3,50	€ 30.285,50
Illuminazione pubblica punti luce	10	€/cadauna 1.150	€ 11.500,00
Scavo per piantumazione alberi	16	€/cadauna 8,10	€ 129,60
Messa a dimora alberelli	16	€/cadauna 81,00	€ 1.296,00
		TOTALE 1	€ 245.031,81

2) verde pubblico

Le aree verdi (mq. 7805) sono concentrate prevalentemente in prossimità del perimetro delle aree per parcheggio pubblico onde costituire una fascia di cuscinetto tra l'insediamento industriale e gli eventi a margine. Si rimanda al paragrafo dedicato alla tutela ambientale per maggiori dettagli.

Costo sommario dei lavori verde pubblico			
Piantumazione con alberi alto fusto di essenze locali spontanee e sistemazione del suolo al fine di consentire lo smaltimento delle acque piovane nei collettori all'uopo predisposti	mq 7805	€/mq. 8,50	€ 66.342,50
		TOTALE 2	€ 66.342,50

3.4 Sommario dei costi

A) URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. viabilità del PIP7	€	304.161,10
2. quota (60%) potenziamento strada S.Giovanmino a carico PIP	€	163.878,00
3. spostamento Cavo	€	9.000,00
4. rete fognature acque bianche e nere	€	176.000,00
5. rete impianti tecnologici	€	214.400,00
	totale A)	€ 867.439,10

B) URBANIZZAZIONE SECONDARIA

4.2 Tempi di attuazione

Dopo l'adozione e l'approvazione del piano si prevede di diversificare i tempi di approntamento e di approvazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione e di realizzazione delle stesse.

La vendita dei lotti urbanizzati sarà quindi frazionata in modo da programmare l'introito finanziario relativo agli oneri indispensabili al pagamento degli stati di avanzamento lavori pur rispondendo alla effettiva richiesta dei lotti da parte delle imprese.

L'ultimazione dei lavori dell'intero comprensorio sarà effettuato in ragione della domanda di aree industriali che si creerà nei prossimi anni.



Città di **Casale Monferrato**

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TECNICA

PIANO DELLE AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

EX ART. 42 L.R. 56/77

P.I.P. 7

TAV.3 - Suddivisione in lotti, viabilità e fasce di
rispetto

scala 1:2000

CASALE MONFERRATO, LI'

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I PROGETTISTI

IL SINDACO

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N. DEL

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. DEL

IL SEGRETARIO GENERALE

PLANIMETRIA



LEGENDA



PERIMETRO DI PIANO



FASCE DI RISPETTO STRADALE



FRONTI LUNGO I QUALI NON
POSSONO ESSERE APERTI ACCESSI



NUMERO LOTTI



VIABILITA'

LOTTO N.	sup mq.
1	1320
2	1552
3	1673
4	1794
5	2256
6	1901
7	1883
8	1898
9	1911
10	2198
11	3347
12	5654
13	3854
14	3400
15	4003
16	4165
17	3863
18	3905
19	3620
totale	54197



Città di **Casale Monferrato**

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TECNICA

PIANO DELLE AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

EX ART. 42 L.R. 56/77

P.I.P. 7

**TAV.4 - Planimetria con opere di urbanizzazione
primaria**

scala 1:2000

CASALE MONFERRATO, LI'

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


I PROGETTISTI

IL SINDACO

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N. DEL

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. DEL

IL SEGRETARIO GENERALE



PLANIMETRIA



LEGENDA



PERIMETRO DI PIANO



CABINA TRASFORMAZIONE ENEL



CAVIDOTTO ENEL 4 tubi



CAVIDOTTO ENEL 2 tubi



CAVIDOTTO ILLUM. PUBBLICA ESIST.



PREVISIONE



CONDOTTO FOGNARIO ESIST.



PREVISIONE



CAVIDOTTO TELECOM ITALIA



CHIUSINO TELECOM ITALIA



GASDOTTO A.M.C. ESIST.



PREVISIONE



ACQUEDOTTO A.M.C. ESIST.



PREVISIONE



CAVO IRRIGUO



SPOSTAMENTO TRACCIATO CAVO



VIABILITA'

